






**PELDAÑOS
METÁLICOS**

 **Chapa Perforada, s.a.**





.....

Chapa Perforada, S.A., fundada en 1965, se ha especializado en la **fabricación y comercialización** de chapas perforadas, chapas repujadas, metal expandido (deployé), peldaños y pisos metálicos, entramado metálico y otros productos metalúrgicos.

Desde sus comienzos ha apostado por la **innovación** y la mejora continuada del proceso productivo, utilizando la **última tecnología** y la **maquinaria más moderna** y avanzada para la fabricación de la chapa perforada.

Para afrontar los retos de futuro, en el año 2.007 se inauguraron las **nuevas instalaciones productivas**, con una superficie de 12.000 m² y con una fuerte inversión en maquinaria de última generación.

Nuestros fabricados están presentes en todos los sectores de la industria. La disponibilidad de más de 1.500 referencias estandarizadas en stock, para entrega inmediata, hacen que las empresas de cerramientos, electrónica, química, minera, cementera, naval, agrícola, papelera, carrocera, automoción, alimentaria, insonorización, farmacéutica, obra civil y pública, etc., confíen en **nuestros productos**, por su **calidad, precisión y rapidez de entrega**.

Los diferentes peldaños que presentamos y con una **amplia gama de modelos**, están pensados para facilitar el trabajo a los profesionales del sector, por su calidad, facilidad de montaje, seguridad y economía.

Nuestro departamento técnico/comercial, le informará y trabajará para aportarle **las mejores soluciones técnicas** para sus demandas y proyectos, consiguiendo así poder atender las diferentes evoluciones de un mercado cada vez más abierto y cambiante.

.....

Índice

.....

2	Peldaños rectangulares perforados
5	Peldaños rectangulares repujados
6	Peldaños rectangulares con tacos de goma
7	Peldaños rectangulares chapa repujada 10 x 26
7	Peldaños caracol chapa repujada 10 x 26
8	Pisos perforados y repujados
10	Peldaños caracol abocardado 7 x 20
10	Peldaños caracol con tacos de goma
11	Peldaños caracol abocardado Ø 8
11	Dimensiones peldaños caracol
12	Peldaños caracol repujados 14 x 14 DOBLE PESTAÑA
12	Peldaños caracol abocardado 7 x 20 DOBLE PESTAÑA
13	Peldaños caracol soporte para madera
13	Peldaños caracol de madera
13	Peldaños rectangulares de madera
14	Sistema modular 12 x 360°
15	Sistema modular peldaños caracol
15	Anclaje para escalera de caracol
16	Barandas para escalera de caracol
17	Pasamanos y remates de P.V.C.
17	Rampas para camiones
18	Rejillas y peldaños de entramado metálico

.....

TIPO A

Peldaños rectangulares perforados

DOBLE PESTAÑA

PELDAÑOS DISPONIBLES EN: CHAPA DECAPADA Y CHAPA GALVANIZADA. BAJO PEDIDO SE FABRICAN EN ACERO INOXIDABLE



1



PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE Ø 8 mm



2



PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE Ø 10 mm




3



PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE Ø 15 mm

Grueso	Longitud	Huella	1	2	3
			Peso	Peso	Peso
2	600	250	2,86	2,67	2,51
2	700	250	3,33	3,11	2,92
2	800	250	3,80	3,55	3,33
2	900	250	4,27	3,98	3,74
2	1.000	250	4,74	4,43	4,10

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)



TIPO A

Peldaños rectangulares perforados

DOBLE PESTAÑA

PELDAÑOS DISPONIBLES EN: CHAPA DECAPADA Y CHAPA GALVANIZADA. BAJO PEDIDO SE FABRICAN EN ACERO INOXIDABLE



4



PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE Ø ↑ 9 mm - Ø ↓ 6 mm
CON DESAGÜE



5



PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE Ø ↑ 15 mm - Ø ↓ 9 mm
CON DESAGÜE




6



BOLA Ø ↑ 4 mm - Ø ↓ 6 mm
CON DESAGÜE

			4	5	6
Grueso	Longitud	Huella	Peso	Peso	Peso
2	600	250	2,70	2,85	3,10
2	700	250	3,15	3,30	3,60
2	800	250	3,60	3,80	4,15
2	900	250	4,05	4,25	4,65
2	1.000	250	4,50	4,75	5,15

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)



TIPO A

Peldaños rectangulares perforados

DOBLE PESTAÑA

PELDAÑOS DISPONIBLES EN: CHAPA DECAPADA Y CHAPA GALVANIZADA. BAJO PEDIDO SE FABRICAN EN ACERO INOXIDABLE



1

PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE $\varnothing$ 7x20 mm



2

PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE $\varnothing$ 8 mm

TIPO B

DOBLE PESTAÑA Y LATERALES




3

PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE $\varnothing$ 7x20 mm

Grueso	Longitud	Huella	1	2	3
			Peso	Peso	Peso
2	600	250	2,54	2,95	2,85
2	700	250	2,95	3,43	3,50
2	800	250	3,37	3,92	4,00
2	900	250	3,79	4,41	4,50
2	1.000	250	4,45	4,90	5,10

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)



TIPO A


Peldaños rectangulares repujados

DOBLE PESTAÑA

PELDAÑOS DISPONIBLES EN: CHAPA DECAPADA Y CHAPA GALVANIZADA. BAJO PEDIDO SE FABRICAN EN ACERO INOXIDABLE




1




REPUJADO DE 14x14 ALTERNO

2




REPUJADO DE 14x14 PARALELO

3



BOLA DE 5 ALTERNO


4



BOLA DE 10 ALTERNO

			1	2	3	4
Grueso	Longitud	Huella	Peso	Peso	Peso	Peso
2	600	250	3,10	3,10	3,10	3,10
2	700	250	3,61	3,61	3,61	3,61
2	800	250	4,11	4,11	4,11	4,11
2	900	250	4,62	4,62	4,62	4,62
2	1.000	250	5,29	5,29	5,29	5,29

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)



Peldaños rectangulares repujados

PELDAÑOS DISPONIBLES EN: CHAPA DECAPADA Y CHAPA GALVANIZADA. BAJO PEDIDO SE FABRICAN EN ACERO INOXIDABLE

TIPO A

1

DOBLE PESTAÑA


DOBLE EMBUTICIÓN



TIPO B

2

**DOBLE PESTAÑA
Y LATERALES**



Peldaños rectangulares con tacos de goma

LOS TACOS DE GOMA SE SUMINISTRAN INDEPENDIENTEMENTE

TIPO A

3


DOBLE PESTAÑA



TIPO B



4

**DOBLE PESTAÑA
Y LATERALES**



			1	2	3	4
Grueso	Longitud	Huella	Peso	Peso	Peso	Peso
2	600	250	3,10	3,32	3,48	3,95
2	700	250	3,61	3,88	4,10	4,60
2	800	250	4,11	4,44	4,64	5,25

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)



Peldaños rectangulares chapa repujada 10 x 26

BAJO PEDIDO SE PUEDEN FABRICAR RELLANOS Y PELDAÑOS DE OTRAS MEDIDAS

TIPO P1



TIPO P2



TIPO P3




Grueso	Longitud	Huella	Pestaña	Peso
3	600	290	25	4,30
3	650	290	25	4,70
3	700	290	25	5,10
3	750	290	25	5,50
3	800	290	25	5,90
3	850	290	25	6,30
3	900	290	25	6,70
3	950	290	25	7,10
3	1.000	290	25	7,50

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)

Peldaños caracol chapa repujada 10 x 26


SE FABRICAN BAJO PEDIDO (MEDIDAS SOLICITADAS: LARGO, ANCHO EXTERIOR Y ANCHO INTERIOR PARA TUBO)

TIPO P1




REFERENCIA DERECHA (D)

TIPO P2



REFERENCIA IZQUIERDA (I)


TIPO P3



TIPO A

Pisos perforados y repujados

DOBLE PESTAÑA



			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grueso	Longitud	Huella	Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Peso
2	2.000	250	8,30	9,50	10,03	9,20	8,85	10,60	10,60	10,60	10,30

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)

PISOS DISPONIBLES EN: CHAPA DECAPADA Y CHAPA GALVANIZADA. BAJO PEDIDO SE FABRICAN EN ACERO INOXIDABLE

PISOS PERFORADOS



1 PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE Ø 15 mm



2 PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE Ø ↑ 15 mm - Ø ↓ 9 mm
CON DESAGÜE



3 PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE Ø 8 mm





4 PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE Ø ↑ 9 mm - Ø ↓ 6 mm



5 PERFORACIÓN ABOCARDADA
DE Ø 7x20 mm


PISOS REPUJADOS



6 REPUJADO
DE 14x14 mm ALTERNO




7 REPUJADO
DE 14x14 mm PARALELO



8 REPUJADO BOLA
DE Ø 10 mm ALTERNO

PISOS PERFORADOS Y REPUJADOS



9 BOLA Ø ↑ 4 mm - Ø ↓ 6 mm
CON DESAGÜE

Peldaños caracol abocardado 7 x 20

1

SIN TUBO



2

CON TUBO DE Ø 4"

BAJO DEMANDA SE SUMINISTRA EL TUBO CON DIFERENTE ALTURA



Peldaños caracol con tacos de goma

3


SIN TUBO



4

CON TUBO DE Ø 4"

BAJO DEMANDA SE SUMINISTRA EL TUBO CON DIFERENTE ALTURA



LOS TACOS DE GOMA SE SUMINISTRAN INDEPENDIENTEMENTE

Peldaños caracol abocardado Ø 8

5

SIN TUBO



6


CON TUBO DE Ø 4"

BAJO DEMANDA SE SUMINISTRA EL TUBO CON DIFERENTE ALTURA




Dimensiones peldaños caracol

SIN TUBO



CON TUBO



			1	2	3	4	5	6
Grueso	Longitud	Huella	Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Peso
3	600	340	4,25	6,59	4,55	6,79	4,16	6,34
3	700	360	4,95	7,25	5,30	7,54	4,85	7,15
3	800	380	5,65	7,95	6,10	8,35	5,56	7,84

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)

Peldaños **caracol repujados 14 x 14** DOBLE PESTAÑA

1

SIN TUBO



2

CON TUBO DE Ø 4"

BAJO DEMANDA SE SUMINISTRA EL TUBO CON DIFERENTE ALTURA



Peldaños **caracol abocardado 7 x 20** DOBLE PESTAÑA

3

SIN TUBO



4

CON TUBO DE Ø 4"

BAJO DEMANDA SE SUMINISTRA EL TUBO CON DIFERENTE ALTURA



			1	2	3	4
Grueso	Longitud	Huella	Peso	Peso	Peso	Peso
2	600	340	3,30	5,58	3,10	5,29
2	700	360	3,70	5,97	3,57	5,85
2	800	380	4,50	6,78	4,10	6,36

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)

Peldaños caracol soporte para madera

1

SIN TUBO



2

CON TUBO DE Ø 4"

BAJO DEMANDA SE SUMINISTRA EL TUBO CON DIFERENTE ALTURA



1

2

Grueso	Longitud	Huella	Peso	Peso
3	600	300	3,95	6,27
3	700	310	4,65	6,93
3	800	330	5,31	7,59

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)

Peldaños caracol de madera DE HAYA BARNIZADA

PARA MONTARSE SOBRE SOPORTE METÁLICO



Grueso	Longitud	Huella	Tubo	Peso
40	620	340	185	4,40
40	720	360	185	5,50
40	820	380	185	6,30

Grueso, longitud, huella y tubo (mm). Peso (Kg)

Peldaños rectangulares de madera DE HAYA BARNIZADA




Grueso	Longitud	Huella	Peso
40	600	280	4,30
40	700	280	5,40
40	800	280	6,20

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)


Sistema modular 12 x 360°



- **Fácil, rápido y práctico** sistema de montaje de escaleras de caracol.
- Los peldaños incorporan un tubo, **con dos diámetros diferentes**, para poder insertar uno dentro de otro.
- Un sistema **resistente y económico**, que permite su montaje sin necesidad de tubo central.
- Con **12 peldaños** se completa una **vuelta de 360°** y una **altura de 2.160 mm**.
- **Todos** los modelos de peldaños de caracol, se pueden fabricar con el **sistema modular**.



ALZADO ESCALERA



PLANTA ESCALERA

Sistema modular peldaños caracol

CON TUBO DE 180 EXTERIOR Y 70 INTERIOR. TUBO Ø 100mm

1 ABOCARDADO 7x20




2 SOPORTE PARA MADERA



3 CON TACOS DE GOMA



4 ABOCARDADO DE Ø 8



			1	2	3	4
Grueso	Longitud	Huella	Peso	Peso	Peso	Peso
3	600	340	5,85	5,53	6,13	6,44
3	700	360	6,95	6,10	6,75	7,15
3	800	380	7,56	6,61	7,40	7,85

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)

Anclaje para escalera de caracol




DIÁMETRO 400 mm
GRUESO 14 mm

Barandas para **escalera de caracol**

PARA PELDAÑOS METÁLICOS

MODELO PARA ATORNILLAR Ó SOLDAR

PESO 2,50 Kg




1

2

MODELO PARA PASAMANO P.V.C.

PESO 2,60 Kg



101

102

PARA PELDAÑOS DE MADERA

MODELO PARA ATORNILLAR

PESO 3,40 Kg



3

MODELO PARA PASAMANO P.V.C.

PESO 3,50 Kg



103

Pasamanos y remates de P.V.C.

PARA BARANDAS DE PELDAÑOS METÁLICOS O DE MADERA

PASAMANO Nº 1



REMATE Nº 1



PASAMANO Nº 2



REMATE Nº 2



Rampas para camiones (Transporte de vehículos)

PERFORACIÓN ABOCARDADA Ø 20x50
OTRAS MEDIDAS SOBRE PEDIDO

PARALELA



ALTERNA



Grueso	Longitud	Huella	Tipo	Peso
3	2.500	600	Paralela	33
3	2.500	600	Alterna	35

Grueso, longitud y huella (mm). Peso (Kg)

Rejillas y peldaños de entramado metálico

ANTIDESLIZANTE. GALVANIZADO AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE EN ISO 1461
FABRICACIÓN BAJO PEDIDO DE OTRAS MALLAS Y MEDIDAS

PELDAÑOS ESTÁNDAR



30x30 - 30x2.Ø5

Medidas

600 x 240
600 x 270
700 x 240
800 x 240
800 x 270

30x30 - 30x3.Ø5

Medidas

1.000 x 300

PLACAS ESTÁNDAR




30x30 - 30x2.Ø5

30x30 - 30x3.Ø5

Medidas

200 x 1.000
250 x 1.000
300 x 1.000
400 x 1.000
500 x 1.000
600 x 1.000
700 x 1.000
800 x 1.000
900 x 1.000
1.000 x 1.000
1.200 x 1.000
1.500 x 1.000
2.000 x 1.000
3.000 x 1.000



Chapa Perforada, s.a. | www.chapaperforada.com

OFICINAS Y FÁBRICA

Pol. Ind. Prologis Parc
C. dels Filats, 3 y 5
Sant Boi de Llobregat
08830 (Barcelona)
Tel. 934 602 552
Fax 933 978 544
chapersa@chapaperforada.com

DELEGACIÓN MADRID

Pol. Ind. La Fraila - C. Zinc, 5
Ctra. Fuenlabrada a Moraleja
de Enmedio, Km 1,8
28970 Humanes (Madrid)
Tel. 916 099 245
Fax 916 099 291
Madrid@chapaperforada.com

DELEGACIÓN SEVILLA

Pol. Ind. El Pino
C. Pino Gargalla, 3 - 5
Ctra. Sevilla a Málaga
41016 Sevilla
Tel. 954 511 925
Fax 954 676 526
Sevilla@chapaperforada.com

DELEGACIÓN VALENCIA

Pol. Ind. Aldaia
C. Serra Perenxisa, 5
46960 Aldaia
Valencia
Tel. 961 988 574
Fax 961 518 303
Valencia@chapaperforada.com

Empresas del grupo: CHAPA PERFURADA, LDA - Oporto (Portugal) · INDEPER CHILE, LTDA. - Santiago (Chile)